

SHAORYANG POLYTECHNIC

VIS

视觉识别形象手册
VISUAL IDENTIY
SYSTEM



邵阳职业技术学院
Shaoyang Polytechnic

导言

Introduction

邵阳职业技术学院坐落于千年宝庆——邵阳，由原邵阳市经贸学校（1952年）、邵阳市机电工程学校（1979年）和邵阳市农业学校（1957年）三校合并组建。是2003年经湖南省人民政府批准成立、国家教育部备案、邵阳市人民政府主办主管的全日制国家公办普通高等职业院校，是湖南省“楚怡”高水平高职学校建设单位、湖南省首批“楚怡工匠计划”职业本科专业试点学校、全国工商联产教融合实训示范基地、全国新型职业农民培训示范基地、教育部第二批“坦桑尼亚国家职业标准开发项目”认证单位。近年来，学校先后获评湖南省文明高校、湖南省文明校园、湖南省现代大学制度建设先进高校、湖南省高等学校就业先进单位、湖南省乡村振兴人才培养优质高校、湖南省高校征兵工作先进单位、湖南省职业技能鉴定先进单位、湖南省贫困地区劳动力转移培训先进单位、湖南省大学生“三下乡”社会实践先进单位、邵阳市公众满意学校、邵阳市党风廉政建设先进单位、邵阳市民族团结进步示范学校等荣誉。

为实现学校形象统一，将学校特征与内容落实为具体可见的形式做统一性传输，凸显学校个性，塑造学校形象目标，特制定此手册为“邵阳职业技术学院”VIS手册，包含由内向外的视觉设计和详细规范。

“邵阳职业技术学院”VIS手册为两部分：基本识别系统、应用识别系统。

以上即为“邵阳职业技术学院”VIS的前言部分，希望能为使用者提供一个清晰、明确的指导，共同为学校品牌形象的建设与发展贡献力量。

A large, stylized graphic of a human eye in shades of blue, serving as a background for the text. The eye is composed of various geometric shapes like curves, lines, and a circle, creating a modern and abstract representation.

A 基本识别系统

Recognition system



基本识别系统

Recognition system

- A-01 校徽及诠释
- A-02 校徽使用规范
- A-03 标志方格制图
- A-04 标志标准字
- A-05 标志标准组合
- A-06 标志禁用标准组合
 - A-06-1 标志禁用标准组合
- A-07 标志标准色
- A-08 标志黑白稿
- A-09 中文印刷字体规范
- A-10 英文印刷字体规范
- A-11 辅助图形规范
 - A-11-1 辅助图形规范



A-01 校徽及诠释

邵阳职业技术学院logo结合了学校的特点，中英文名称，还体现了“明德、笃学、强能”校训中的精神，LOGO代表着学校的发展历程，育人标准。



A-02

校徽使用规范

校徽作为学院视觉识别系统中的使用特例，做出如下具体规定：

- 1、校徽中学校中文标准字体只能使用标准字体；
- 2、校徽的色彩组合只能使用右图所列方式和黑白稿；
- 3、校徽不得再与学院其他类型的标准字体做任何形式的组合使用。



A-03 标志方格制图

确定标志方格制作规格，便于标志在重复制作中正确地再现，其重点在于将图形与文字细节进行数值化的规范。可等比例缩放使用。


在没有形象识别要素的电子文件支持时，在任何场合使用，都需严格按照本手册方格坐标图所列标准予以制作，严禁人为随意变形和超规范应用，以维护学院识别系统的严肃性。



A-04 标志标准字

标准字是识别系统中的基本要素之一，在具体实施中应用十分广泛，为了塑造学院的教学理念与服务品质，所以传播媒体、广告宣平面印刷等，所表现文字，均采用统一的指定文字以塑造一致的形象。为了使标准字在这些应用中达到准确一致，采用科学的标准字制图法十分必要，在绘制时一定要严格按照标准字制图法的规定，以免出现错误。


邵阳职业技术学院
Shaoyang Polytechnic



A-05 标志标准组合

学院标志与学院中文全称标准字之间进行上下竖版组合、横版水平组合，这两种组合形式作为视觉元素中的最基本的两种元素组合使用规范。

本页规范标志与学院中英文全称标准字（书法体）组合。



标准组合(竖版)



标准组合(横版)

A-06 标志禁用标准组合

学院标志与学院中文全称标准字之间进行上下中轴组合、横向水平组合，这两种组合形式作为视觉元素中的最基本的两种元素组合使用规范。

本页规范标志与学院中英文全称标准字（书法体）打组合，具体组合看右边坐标图。



邵阳职业技术学院



横式标准组合中，学院标志、学院名称只能同比例放大。不得单独将标志或中英文名称缩小；也不得擅自将中英文名称字间距放大、缩小。



中轴标准组合中，学院标志、学院名称只能同比例放大。不得单独将标志或中英文名称放大、缩小；也不得擅自将中英文名称字间距放大、缩小。



横式标准组合中，学院标志不得随意移动位置，或将学院标志置中，分院院名。

A-0B-1 标志禁用标准组合

学院标志与学院中文全称标准字之间进行上下中轴组合、横向水平组合，这两种组合形式作为视觉元素中的最基本的两种元素组合使用规范。

本页规范标志与学院中英文全称标准字（书法体）打组合，具体组合看右边坐标图。



邵阳职业技术学院
Shaoyang Polytechnic



横式标准组合中，禁止改变中、英文院名标准字体。



邵阳职业技术学院
Shaoyang Polytechnic



横式标准组合中，禁止将学院任何标准字体做倾斜体、变形或随意更改颜色。



邵阳职业技术学院
Shaoyang Polytechnic



禁止在复杂背景上使用，如遇特殊情况请做特殊效果处理（如加白色边框等）



A-07 标志标准色

标准色是学院视觉识别系统中至关重要的组成部分，透过视觉的传达使观者产生强烈的认知度和记忆度。达到认知学院形象、记忆学校形象的识别目的。


标准色系四色印刷时采用四色百分比标色，计算机彩色显示器应用采用RGB百分比标色，专色印刷采用专色系统标色。为了达到标准色彩的正确效果。印刷及其他制作者必须严格掌握标准色标，用以评鉴及核对设计或制作出来的色彩是否符合标准。因制作条件的差异（制版、油墨、纸质、印刷加工等）而可能使设计色彩与成品色彩有一定的偏差，应用者在标色时对此须加注意，并采取相应的微调处理措施。

标志主标准色

笃学蓝


R:39 G:78 B:142 C:96 M:78 Y:17 K:0

标志主标准色色阶



博学橙

R:229 G:97 B:49 C:2 M:30 Y:36 K:0



辅助色

R:0 G:0 B:0 C:36 M:35 Y:35 K:31

R:255 G:255 B:255 C:0 M:0 Y:0 K:0

R:201 G:202 B:202 C:0 M:0 Y:0 K:30

A-08 标志黑白稿

确定标志方格制作规格，便于标志在重复制作中正确地再现，其重点在于将单色在不同图的相应使用。在没有形象识别要素的电子文件支持时，在任何场合使用，都需严格按照本手册方标准予以制作，严禁人为随意变形和超规范应用，以维护学院识别系统的严肃性。



A-09

中文印刷字体规范

为了使视觉形象更加统一，所有传媒所用文字，均应选用一下规定姿态，允许向右20度，允许长体80%-90%，允许扁体120%-130%，禁止使用其他字体，特殊表现（如节日、庆典设计）例外，同时，为求得运用使用方便，在刊物、媒体等内文及封面的排版上，除特殊要求外，使用的中文字体必须为本手册规定的字体。

文鼎书宋简体 / 适用于文章、内文范畴

专用中文印刷字体

文鼎小标宋简体 / 适用于文章、内文范畴

专用中文印刷字体

文鼎大标宋简体 / 适用于小标题、中标题范畴

专用中文印刷字体

文鼎特粗宋简体 / 适用于文章、内文范畴

专用中文印刷字体

文鼎CS中等线 / 适用于文章、内文范畴

专用中文印刷字体

黑体 / 适用于小标题、中标题范畴

专用中文印刷字体

文鼎CS大黑 / 适用于题目、大标题范畴

专用中文印刷字体

A-10

英文印刷字体规范

为了使视觉形象更加统一，所有传媒所用文字，均应选用一下规定姿态，允许向右20度，允许长体80%-90%，允许扁体120%-130%，禁止使用其他字体，特殊表现（如节日、庆典设计）例外，同时，为求得运用使用方便，在刊物、媒体等内文及封面的排版上，除特殊要求外，使用的中文字体必须为本手册规定的字体。

AngsanUPC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Dut ch801 Xbd BT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

AngsanUPC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

BakerSignet BT


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

A-11

辅助图形规范

学院辅助图形起到辅助学院标志等元素完善学院视觉识别统一的作用，并且丰富学院视觉识别系统的表现形式。辅助图形通常来自学院标志的某些内涵元素，邵阳职业技术学院的辅助图形取自学院地形线稿图和标志本身造型元素，体现学院文化特色。

依据版面需要辅助图形彩色或单色使用



依据版面需要向上截取部分



依据版面需要向左截取部分



A-11-1 辅助图形规范

学院辅助图形起到辅助学院标志等元素完善学院视觉识别统一的作用，并且丰富学院视觉识别系统的表现形式。辅助图形通常来自学院标志的某些内涵元素，邵阳职业技术学院的辅助图形取自学院地形线稿图和标志本身造型元素，体现学院文化特色。

依据版面需要辅助图形彩色或者单色使用



依据版面注意排放位置



B 应用识别系统

Application designed
to identify system

B-01	名片	B-07-1	老师工作证效果图	B-14	名称、职位牌
B-01-1	名片效果图	B-08	学生证	B-14-1	名称、职位牌效果图
B-02	信笺纸	B-08-1	学生证效果图	B-15	手提纸袋
B-02-1	信笺纸效果图	B-09	学生会工作证	B-15-1	手提纸袋效果图
B-03	信封	B-09-1	学生会工作证效果图	B-15-2	手提纸袋效果图
B-03-1	信封效果图	B-10	教案本封面	B-16	无纺布袋
B-04	文件夹	B-10-1	教案本封面效果图	B-16-1	无纺布袋效果图
B-04-1	文件夹效果图	B-11	听课记录封面	B-17	纸杯
B-05	档案袋	B-11-1	听课记录封面效果图	B-17-1	纸杯效果图
B-05-1	档案袋效果图	B-12	教学日志封面	B-18	旗帜
B-06	形象笔	B-12-1	教学日志封面效果图	B-18-1	旗帜效果图
B-06-1	形象笔效果图	B-13	实验室日志封面	B-19	桌旗
B-07	老师工作证	B-13-1	实验室日志封面效果图	B-19-1	桌旗效果图

B-20 刀旗

B-20-1 刀旗效果图

B-21 易拉宝

B-21-1 易拉宝效果图

B-22 大客车形象识别

B-22-1 大客车形象识别效果图

B-23 中巴车形象识别

B-23-1 中巴车形象识别效果图

B-24 形象伞

B-24-1 形象伞效果图

B-25 形象鼠标垫

B-25-1 形象鼠标垫效果图

B-26 形象钥匙扣

B-26-1 形象钥匙扣效果图

B-27 短款校服

B-27-1 短款校服效果图

B-28 长款校服

B-28-1 长款校服效果图

B-29 道路名称牌

B-29-1 道路名称效果图

B-30 户外导视图

B-30-1 户外导视图效果图

B-31 区域导视(院系)

B-32 校园指示牌

B-33 门牌标识

B-34 卫生间门牌

B-35 形象路标

B-35-1 形象路标效果图

B-01 名片

邵阳职业技术学院的名片须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：90X50(mm)

材质：230g白卡纸。

印制：四色印刷，按规定标准色、辅助色应用。



名片(反面)



名片(正面)

B-01-1 名片效果图

邵阳职业技术学院的名片须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：90X50(mm)

材质：230g白卡纸。

印制：四色印刷，按规定标准色、辅助色应用。



B-02 信笺纸

邵阳职业技术学院的信笺纸须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：210X295(mm)

材质：70g书写纸。

印制：四色印刷，按规定标准色、辅助色应用。



B-02-1 信笺纸效果图

邵阳职业技术学院的信笺纸须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：210X295(mm)

材质：70g书写纸。

印制：四色印刷，按规定标准色、辅助色应用。



B-03


信封

邵阳职业技术学院的信封须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：220X110(mm)

材质：120g双胶纸。

印制：四色印刷，按照标准色、辅助色应用。



B-03-1 信封效果图

邵阳职业技术学院的信封须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：220X110(mm)

材质：120g双胶纸。

印制：四色印刷，按照标准色、辅助色应用。




B-04 文件夹

邵阳职业技术学院的文件夹须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：245X45X315(mm)

材质：塑料。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



B-04-1 文件夹效果图

邵阳职业技术学院的文件夹须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：245X45X315(mm)

材质：塑料。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。




B-05 档案袋

邵阳职业技术学院的档案袋须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：225X320(mm)

材质：120g牛皮纸。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



[illegible]

B-B 形象笔

邵阳职业技术学院的形象笔须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：45X12(mm)

材质：塑料。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



B-B-1 形象笔效果图

邵阳职业技术学院的形象笔须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

规格：45X12(mm)

材质：塑料。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



B-07 老师工作证


邵阳职业技术学院的老师工作证须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

悬挂丝带：丝网印刷学院中英文全称标准字。

规格：75X100(mm)，丝带：20(mm)

材质：克白卡纸，外壳塑料，丝制。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



B-07-1 老师工作证效果图

邵阳职业技术学院的老师工作证须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

悬挂丝带：丝网印刷学院中英文全称标准字。

规格：75X100(mm)，丝带：20(mm)

材质：克白卡纸，外壳塑料，丝制。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



B-08 学生证

邵阳职业技术学院的学生证须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

悬挂丝带：丝网印刷学院中英文全称标准字。

规格：75X100(mm)，丝带：20(mm)

材质：白卡纸，外壳塑料，丝制。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



B-08-1 学生证效果图


邵阳职业技术学院的学生证须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

悬挂丝带：丝网印刷学院中英文全称标准字。

规格：75X100(mm)，丝带：20(mm)

材质：白卡纸，外壳塑料，丝制。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



B-09 学生会工作证

邵阳职业技术学院的学生会工作证证须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

悬挂丝带：丝网印刷学院中英文全称标准字。

规格：75X100(mm)，丝带：20(mm)

材质：白卡纸，外壳塑料，丝制。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



B-09-1 学生会工作证效果图

邵阳职业技术学院的学生会工作证证须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何改动。

悬挂丝带：丝网印刷学院中英文全称标准字。

规格：75X100(mm)，丝带：20(mm)

材质：白卡纸，外壳塑料，丝制。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。




B-10 教案本封面

邵阳职业技术学院教案本封面的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩及排版组合做任何改动。

规格：210X295(mm)

纸质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-10-1

教案本封面效果

邵阳职业技术学院教案本封面的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩及排版组合做任何改动。

规格：210X295(mm)

纸质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-11

听课记录本封面

邵阳职业技术学院听课记录本封面的制作务
须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、
色彩及排版组合做任何改动。

规格：150X185(mm)

纸质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-11-1

听课记录本封面效果

邵阳职业技术学院听课记录本封面的制作务
须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、
色彩及排版组合做任何改动。

规格：150X185(mm)

纸质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-12

教学日志封面

邵阳职业技术学院教学日志封面的制作须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩及排版组合做任何改动。

规格：210X295(mm)

纸质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-12-1 教学日志封面效果

邵阳职业技术学院教学日志封面的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩及排版组合做任何改动。

规格：210X295(mm)

纸质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。





B-13 实验室日志封面

邵阳职业技术学院实验室日志封面的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩及排版组合做任何改动。

规格：210X295(mm)

纸质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-13-1

实验室日志封面效果

邵阳职业技术学院实验室日志封面的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩及排版组合做任何改动。

规格：210X295(mm)

纸质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。




B-14 名称、职位牌

邵阳职业技术学院名称、职位牌制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：200X100(mm)

材质：白卡纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-14-1 名称、职位牌效果图

邵阳职业技术学院名称、职位牌制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：200X100(mm)

材质：白卡纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。




B-15 手提纸袋

邵阳职业技术学院手提纸袋制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：300X80X400(mm)

材质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。




B-15-1 手提纸袋效果图

邵阳职业技术学院手提纸袋制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：300X80X400(mm)

材质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-15-2 手提纸袋效果图

邵阳职业技术学院手提纸袋制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：300X80X400(mm)

材质：铜板纸。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-16 无纺布袋

邵阳职业技术学院无纺布袋的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改到。

规格：340X400(mm)

材质：无纺布。

印制：彩色丝网印刷。



B-1B-1 无纺布袋效果图

邵阳职业技术学院无纺布袋的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改到。

规格：340X400(mm)

材质：无纺布。

印制：彩色丝网印刷。



B-17


纸杯

邵阳职业技术学院纸杯的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：上口径75(mm)，高85(mm)，下口53(mm)

材质：纸浆。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



纸杯展开图



B-17-1 纸杯效果图

邵阳职业技术学院纸杯的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：上口径75(mm)，高85(mm)，下口径53(mm)

材质：纸浆。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



B-18 旗帜

邵阳职业技术学院旗帜的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：国旗、校旗、党旗均采用四号旗
1440X960(mm)

材质：专用国旗布。

印制：水印，按照规定标准色、辅助色。

悬挂方法：国旗挂于中间，校旗在右边，党旗在左边，三个旗杆之间距离2.8米，旗杆高度为12米至15米左右。



B-18-1 旗帜效果图

邵阳职业技术学院旗帜的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：国旗、校旗、党旗均采用四号旗
1440X960(mm)

材质：专用国旗布。

印制：水印，按照规定标准色、辅助色。

悬挂方法：国旗挂于中间，校旗在右边，党旗在左边，三个旗杆之间距离2.8米，旗杆高度为12米至15米左右。



B-19 桌旗

邵阳职业技术学院桌旗的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：140X210(mm)

材质：专用国旗布。

印制：水印，按照规定标准色、辅助色。



B-19-1 桌旗效果图

邵阳职业技术学院桌旗的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：140X210(mm)

材质：专用国旗布。

印制：水印，按照规定标准色、辅助色。



B-20 刀旗

邵阳职业技术学院刀旗的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：500X1500(mm)

材质：专用国旗布。

印制：水印，按照规定标准色、辅助色。



B-20-1 刀旗效果图

邵阳职业技术学院刀旗的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：500X1500(mm)

材质：专用国旗布。

印制：水印，按照规定标准色、辅助色。



B-21 易拉宝

邵阳职业技术学院易拉宝的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：800X1800(mm)

材质：塑胶。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



B-21-1 易拉宝效果图

邵阳职业技术学院易拉宝的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：800X1800(mm)

材质：塑胶。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。




B-22 大客车形象识别

邵阳职业技术学院大客车形象的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

备注：具体数据可根据实际车体测量数据计算并微量调整。

材质：静电高精写真车贴。

制作：统一委托专业车身广告制作企业定制。



B-22-1 大客车形象识别效果图

邵阳职业技术学院大客车形象的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

备注：具体数据可根据实际车体测量数据计算并微量调整。

材质：静电高精写真车贴。

制作：统一委托专业车身广告制作企业定制。



B-23 中巴车形象识别



邵阳职业技术学院中巴车形象的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

备注：具体数据可根据实际车体测量数据计算并微量调整。

材质：静电高精写真车贴。

制作：统一委托专业车身广告制作企业定制。

静电高精写真车身贴



B-23-1

中巴车形象识别效果图

邵阳职业技术学院中巴车形象的制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

备注：具体数据可根据实际车体测量数据计算并微量调整。

材质：静电高精写真车贴。

制作：统一委托专业车身广告制作企业定制。




B-24 形象伞

邵阳职业技术学院形象伞制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：伞展开1050(mm)，印刷图案面积(180X180mm)

材质：优质防雨防紫外线伞布。

印制：丝网印制，按照规定标准色、辅助色。



B-24-1 形象伞效果图

邵阳职业技术学院形象伞制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：伞展开1050(mm)，印刷图案面积(180X180mm)

材质：优质防雨防紫外线伞布。

印制：丝网印制，按照规定标准色、辅助色。



B-25 形象鼠标垫

邵阳职业技术学院形象鼠标垫制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：直径25(cm)

材质：布面。

印制：丝网印制，按照规定标准色、辅助色。



B-25-1 形象鼠标垫效果图

邵阳职业技术学院形象鼠标垫制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：直径25(cm)

材质：布面。

印制：丝网印制，按照规定标准色、辅助色。



B-26 形象钥匙扣

邵阳职业技术学院形象钥匙扣制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：直径40(mm)

材质：亚克力。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-2B-1 形象钥匙扣效果图

邵阳职业技术学院形象钥匙扣制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：直径40(mm)

材质：亚克力。

印制：四色胶印，按照规定标准色、辅助色。



B-27


短款校服

邵阳职业技术学院短款校服制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：S,M,L,XL,XXL系列，右图展示为XL码，衣长72cm，袖长22cm，胸围112cm，裤长105cm

材质：全棉

印制：标志与字热转印或电脑刺绣，按照规定标准色、辅助色。




B-27-1 短款校服效果图

邵阳职业技术学院短款校服制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：S,M,L,XL,XXL系列，右图展示为XL码，衣长72cm，袖长22cm，胸围112cm，裤长105cm

材质：全棉

印制：标志与字热转印或电脑刺绣，按照规定标准色、辅助色。




B-28 长款校服

邵阳职业技术学院长款校服制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：S,M,L,XL,XXL系列，右图展示为XL码，衣长75cm，袖长65cm，胸围116cm，裤长105cm

材质：全棉

印制：标志与字热转印或电脑刺绣，按照规定标准色、辅助色。



B-28-1 长款校服效果图

邵阳职业技术学院长款校服制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：S,M,L,XL,XXL系列，右图展示为XL码，衣长75cm，袖长65cm，胸围116cm，裤长105cm

材质：全棉

印制：标志与字热转印或电脑刺绣，按照规定标准色、辅助色。




B-29 道路名称牌

邵阳职业技术学院道路名称牌制作务须严格
按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任
何更改。

规格：内容部分120cmX36cm、柱子214cm

材质：abs塑料、镀锌馆、法兰盘

印制：按照规定标准色、辅助色。



B-29-1 道路名称牌效果图

邵阳职业技术学院道路名称牌制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：内容部分120cmX36cm、柱子214cm

材质：abs塑料、镀锌管、法兰盘

印制：按照规定标准色、辅助色。



B-30 户外导视牌

邵阳职业技术学院户外导视牌制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：240cmX120cm(内容部分)

材质：PVC板。(内容部分)

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。




B-30-1 户外导视牌效果图

邵阳职业技术学院户外导视牌制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：240cmX120cm(内容部分)

材质：PVC板。(内容部分)

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。




B-31 区域导视(院系)

邵阳职业技术学院区域导视路牌制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：80cmX220cm

材质：用角钢、方管、冷板、PVC板等材质。


印制：按照规定标准色、辅助色。



区域导视正面呈现示例(一)



区域导视正面呈现示例(二)



区域导视侧面呈现示例(二)


B-32 校园指示牌

邵阳职业技术学院校园指示牌制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。


规格：80cmX220cm

材质：用角钢、方管、冷板、PVC板等材质。

印制：按照规定标准色、辅助色。



校园指示牌正面呈现示例



校园指示牌侧面呈现示例

B-33 门牌标识


邵阳职业技术学院门牌标识制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：310X190,370X180,312X145(mm)


材质：用角钢、方管、冷板、PVC板等材质。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。


办公楼、综合楼使用



实训楼、图书馆、培训中心使用



教学楼、学生公寓使用




B-34 卫生间门牌

邵阳职业技术学院门牌标识制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：205X195(mm)

材质：用角钢、方管、冷板、PVC板等材质。

印制：四色印刷，按照规定标准色、辅助色。




B-35 形象路标

邵阳职业技术学院形象路标制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：160X1000(cm)

材质：用灯箱、角钢、方管、冷板、PVC板等材质。

印制：喷漆，四色印刷，按照规定标准色、辅助色。




B-35-1 形象路标效果图

邵阳职业技术学院形象路标制作务须严格按照设计规范进行，不得对规格、字体、色彩做任何更改。

规格：160X1000(cm)

材质：用灯箱、角钢、方管、冷板、PVC板等材质。

印制：喷漆，四色印刷，按照规定标准色、辅助色。



VIS

视觉识别系统手册

VISUAL RECOGNITION SYSTEM MANUAL



邵阳职业技术学院
Shaoyang Polytechnic